



Virkon S™ til desinfeksjon

Bredspektret desinfeksjon til alle overflater


Virkon S™ ble i 1986 utviklet for å bekjempe de praktiske utfordringene i moderne jordbruk. Siden den gang har Virkon S™ kontinuerlig satt nye standarder og blitt et av de mest avanserte desinfeksjonsmidlene i kampen mot god biosikkerhet innen alle typer husdyrhold. Virkon S™ er uavhengig testet og har dokumentert effekt mot over 500 sykdomsfremkallende mikroorganismer.

A photograph of a brown chicken standing in a lush green field. In the background, there are trees and a cloudy sky. A semi-transparent white banner is overlaid at the bottom of the image.

Dokumentert effekt mot fugleinfluensa

Anbefalte rengjøringsrutiner

*Virkon S™ – bredspektret desinfeksjon
som sikrer et godt hygienisk resultat*



Bredspektret

Bredspektret desinfeksjonsmiddel med dokumenterte resultater mot over 500 sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Dreper patogener 10 ganger raskere enn andre konkurrentprodukter i fotbad.

Ingen behov for alternering
– ingen risiko for resistens.



Brukervennlig

Kan brukes på alle typer overflater og med flere metoder.

Fargeomslag som indikerer når løsning i fotbad må byttes.

Kan brukes ved lave temperaturer – helt ned til 4°C.



God HMS

Overlegen HMS profil – kan brukes som tåke der dyr er tilstede.

God nedbrytbarhet.

Svært god holdbarhet.

Virkon S™ løses opp i vann og påføres med ryggspyte eller annet egnet utstyr. Virkon S™ kan også benyttes til tåkelegging.

Til desinfeksjon av overflater benyttes en 1 % løsning som tilsvarer 100 g Virkon S™ i 10 liter vann. Virketid: 10 minutter. Deretter skylles produktet av med rent vann. Forbruk: 0,2 – 0,3 liter/m².

Til fotbad benyttes en konsentrasjon på 2 %. Løsningen skiftes ut når den rosa fargen er blitt borte eller minst hver 5. dag.

1 % konsentrasjon er effektivt mot alle typer virus og bakterier, med unntak av parvovirus, som krever en 2 % løsning. Mot sopp benyttes en konsentrasjon på 3 %.

Virkon S™ har dokumentert effekt ned til 4 °C.

Objektene som skal desinfiseres må være visuelt rene for å oppnå best resultat.

Desinfeksjonsmidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid merkeetiketten og produktopplysningene før bruk.

For mer informasjon om dosering og virketid mot fugleinfluensa, se [brukerinformasjon for Virkon S](#) på lilleborg.no

